**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH (Z POMPKĄ URUCHAMIANĄ PIONOWO)**

**PUDEŁKO TEKTUROWE**

## 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**Otrivin dla dzieci**
0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór
*Xylometazolini hydrochloridum*

## 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku

## 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, sorbitol 70%, hypromelozę 4000, wodę oczyszczoną. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

## 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Aerozol do nosa, roztwór

10 ml Kod: 5909990944415

## 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie donosowe.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

## 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

## 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

## 9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

## 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

## 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

## 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9444

## 13. NUMER SERII

Nr serii:

## 14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

## 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

**Wskazania**
Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok.
Wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego.

Specjalny skład leku (substancje wykazujące działanie nawilżające) zapobiega wysychaniu i podrażnieniu błony śluzowej nosa.

Dla dzieci w wieku od 2 do 11 lat

Udrożnia nos

Nawilża

Ułatwia oddychanie

**Dawkowanie i sposób stosowania**
Podanie donosowe.
Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę.

*Dzieci w wieku od 2 do 5 lat (pod nadzorem dorosłych):*
1 dawka do każdego otworu nosowego 1 do 2 razy na dobę (co 8-10 godzin).

*Dzieci w wieku od 6 do 11 lat (pod nadzorem dorosłych):*
1 lub 2 dawki do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.



Nie ucinać końcówki aplikatora.

## 16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

otrivin dla dzieci

## 17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - KOD 2D

Nie dotyczy.

## 18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH (Z POMPKĄ URUCHAMIANĄ Z BOKU)**

**PUDEŁKO TEKTUROWE**

## 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**Otrivin dla dzieci**
0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór
*Xylometazolini hydrochloridum*

## 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku

## 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, sorbitol 70%, hypromelozę 4000, wodę oczyszczoną. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

## 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Aerozol do nosa, roztwór

10 ml Kod: 5054563163028

## 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie donosowe.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

## 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

## 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

## 9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

## 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

## 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

## 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9444

## 13. NUMER SERII

Nr serii:

## 14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

## 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

**Wskazania**
Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok.
Wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego.

Specjalny skład leku (substancje wykazujące działanie nawilżające) zapobiega wysychaniu i podrażnieniu błony śluzowej nosa.

Dla dzieci w wieku od 2 do 11 lat

Udrożnia nos

Nawilża

Ułatwia oddychanie

**Dawkowanie i sposób stosowania**
Podanie donosowe.
Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę.

*Dzieci w wieku od 2 do 5 lat (pod nadzorem dorosłych):*
1 dawka do każdego otworu nosowego 1 do 2 razy na dobę (co 8-10 godzin).

*Dzieci w wieku od 6 do 11 lat (pod nadzorem dorosłych):*
1 lub 2 dawki do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

Zdjąć nasadkę ochronną 


Uruchomić kciukiem

## 16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

otrivin dla dzieci

## 17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - KOD 2D

Nie dotyczy.

## 18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.